

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ VAC-PACT
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ –
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αποδοχή του εμβολιασμού και Χρόνιες παθήσεις



Με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης




Η παρούσα κατάσταση

- Χιλιάδες ενήλικες σε ολόκληρο τον κόσμο αρρωσταίνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω του εμβολιασμού κάθε χρόνο.
- Τα άτομα **με χρόνιες ασθένειες και παθήσεις μακράς διάρκειας**, ειδικότερα, διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών από ασθένειες **που θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω του εμβολιασμού**.

Παρόλο που υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις εμβολιασμού, **η πρόσληψη** (αποδοχή) εμβολιασμού μεταξύ των ασθενών είναι χαμηλή. Αυτό ήταν ανησυχητικό σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, όπου το ποσοστό αποδοχής μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Ένας από τους λόγους για την επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό είναι η έλλειψη **εύκολα προσβάσιμων, τεκμηριωμένων** πληροφοριών σε απλή γλώσσα σχετικά με: τα οφέλη και τους κινδύνους του εμβολιασμού, **τη συνάφεια των πληροφοριών** σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασθενών και το κατά πόσο οι πληροφορίες και ο σχετικός διάλογος τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν μια **απόφαση μετά λόγου γνώσεως** σχετικά με τον εμβολιασμό.

ΚΟΙΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ



Ενημέρωση +
Συστάσεις

Προσωπικές αξίες +
Προτιμήσεις

Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό

- **Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό** είναι η **καθυστέρηση αποδοχής ή η άρνηση των εμβολίων** παρά τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εμβολιασμού. Είναι πολύπλοκο και σε συγκεκριμένο πλαίσιο, που ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο και τα εμβόλια.



Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό

...συνέχεια

- Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας της Στρατηγικής Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνομώνων (SAGE) που ιδρύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό επηρεάζεται από ένα εύκολα κατανοητό μοντέλο που αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

Εφησυχασμός

Ο εφησυχασμός υπάρχει όπου **οι κίνδυνοι από τις ασθένειες που μπορούν να αποφευχθούν μέσω του εμβολιασμού δεν γίνονται αντιληπτοί** και ο εμβολιασμός δεν θεωρείται σημαντικός. Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται η επίδραση πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων άλλων ευθυνών ζωής ή/και υγείας που μπορεί να είναι πιο σημαντικές εκείνη τη χρονική στιγμή.

Άνεση


Η άνεση είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν η φυσική **διαθεσιμότητα, η οικονομική δυνατότητα** και διάθεση πληρωμής, η γεωγραφική **προσβασιμότητα**, η γλώσσα και ο αλφαριθμητισμός της υγείας, καθώς και η **απήχηση των υπηρεσιών ανοσοποίησης** επηρεάζουν την αποδοχή του εμβολιασμού.

Σιγουριά

Ως σιγουριά ορίζεται η **εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων** και στο σύστημα που τα παρέχει.



Διερεύνηση του status quo του ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



- Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την έγκριση φαρμάκων / εμβολίων θεσπίζεται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά **οι πολιτικές, τα προγράμματα εμβολιασμού** και οι νομικοί κανόνες ή συστάσεις άπτονται της εθνικής αρμοδιότητας και **κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει το δικό του πρόγραμμα ανοσοποίησης.**

- Το **ερευνητικό έργο** σε σχέση με τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις **δεν είναι εκτενές.** Παρόλο που πολλές μελέτες επιβεβαίωσαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού ως εργαλείου πρόληψης μολυσματικών ασθενειών για αυτόν τον ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό, τα αναφερόμενα ποσοστά ανοσοποίησης είναι συχνά χαμηλότερα από ό, τι στο γενικό πληθυσμό.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Απευθύνουμε έκκληση για δράση με στόχο τη **βελτίωση της πρόσβασης** των ασθενών στον εμβολιασμό, την παροχή **τεκμηριωμένων και εύκολα κατανοητών πληροφοριών** σχετικά με τον εμβολιασμό για τους ασθενείς και τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στη διαμόρφωση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για τον εμβολιασμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

01

Αξιόπιστες, τεκμηριωμένες πληροφορίες που επιτρέπουν στα άτομα να κατανοήσουν και να τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο πλαίσιο τα οφέλη και τους κινδύνους του εμβολιασμού θα πρέπει να παρέχονται, με ειδικότερη στόχευση για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις.

02

Διεξοδικές γνώσεις απαιτούνται για να γίνουν κατανοητοί οι παράγοντες που ευθύνονται για τη χαμηλή αποδοχή σε συγκεκριμένες κοινότητες ασθενών και σε διάφορες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα και να γίνει ανάλογη προσαρμογή των δράσεων.

03

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να **ενσωματώσουν την αξιολόγηση ρουτίνας** των αναγκών εμβολιασμού των ενήλικων ασθενών τους σε όλες τις κλινικές συναντήσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς γίνονται αποδέκτες των συστάσεων για τα απαραίτητα εμβόλια και ότι είτε τους προσφέρονται τα απαραίτητα εμβόλια είτε παραπέμπονται για εμβολιασμό.

04

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να **λαμβάνουν επιμόρφωση** για τη σημασία του εμβολιασμού και να είναι εφοδιασμένοι με τα σχετικά επιστημονικά γεγονότα που θα τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν με τους ασθενείς και να ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης.

05

Τα εθνικά ιδρύματα και οι αρχές πρέπει να **συνάψουν συνεργασίες** με οργανώσεις ασθενών προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των κοινοτήτων τους και να διατυπώσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές.