

PROBNI PROJEKT VAC-PACT-A  
POVJERENJE U CIJEPLJENJE –  
OSVJEŠTAVANJE, KOMUNIKACIJA  
I POVJERENJE PACIJENATA I  
STRUČNJAKA

# Procijepljenost i kronične bolesti



Financirano od strane  
Europske unije



# Nepromijenjeno Stanje

- Tisuće ljudi diljem svijeta razbolijevaju se od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem svake godine.
- Osobe s **kroničnim bolestima i dugotrajnim stanjima** često su izložnije riziku od komplikacija prouzročenih **bolestima koje se mogu spriječiti cijepljenjem**.

Iako postoje određene preporuke u pogledu cijepljenja, **procijepljenost** (prihvaćenost cjepiva) među pacijentima je niska. To je postalo zabrinjavajuće u nekim područjima Europe gdje udio prihvaćenosti cjepiva s vremenom opada.

Jedan od razloga je nedostatak **lako dostupnih** informacija o koristima i rizicima cijepljenja, **utemeljenih na dokazima** i napisanih jednostavnim jezikom o **važnosti informacija** za zdravstveno stanje pacijenata, kao i do koje mjere te informacije i povezani dijalog osnažuju ljude da donesu **promišljenu odluku**.

## ZAJEDNIČKO ODLUČIVANJE



Informacije +  
Preporuke



Osobne vrijednosti +  
sklonosti

## Nenaklonost cijepljenju

- **Nenaklonost cijepljenju** podrazumijeva **odgodu u prihvaćanju**, ili **odbijanje cjepiva** unatoč dostupnosti usluge cijepljenja. Ona je složena i vezana uz kontekst te se razlikuje prema vremenu, prostoru i cjepivu.



# Nenaklonost cijepljenju

...nastavak

- Prema Radnoj skupini SAGE Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) nenaklonost cijepljenju, je pod utjecajem lako razumljivog modela koji se sastoji od 3 ključna elementa:

## Samouvjerenost

Samouvjerenost se pojavljuje tamo gdje je **nedostatno promišljanje o rizicima od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem**, tako da se cijepljenje smatra nepotrebnim. Na to utječe mnogo čimbenika, poput drugih životnih i/ili zdravstvenih potreba koje se u tom trenutku učine važnijima.

## Opuštenost

Opuštenost je važan čimbenik u slučaju kada fizička **dostupnost, dostupnost** i želja za plaćanjem, zemljopisni **pristup**, jezik i zdravstvena pismenost te **poziv organa ovlaštenog za imunizaciju** utječu na procijepljenost.

## Povjerenje

Povjerenje se utvrđuje kao **vjera u djelotvornost i sigurnost cjepiva** te u sustav koji ga primjenjuje.



Proučavanje statusa kvo glede

# CIJEPLJENJA U EUROPI



- Pravni okvir za odobravanje lijekova / cjepiva postavljen je na razini EU-a, međutim **politike i raspoređi cijepljenja** kao i zakonodavna pravila ili preporuke ostaju u nacionalnoj nadležnosti i **svaka država članica EU-e ima svoj vlastiti plan imunizacije.**

- **Korpus istraživanja** o pacijentima s kroničnim bolestima **nije opsežan.** Iako je u brojnim istraživanjima potvrđena sigurnost i djelotvornost cijepljenja kao alata za sprječavanje zaraznih bolesti kod ovog naročito osjetljivog dijela stanovništva, prijavljene stope procijepljenosti često su niže nego kod općeg stanovništva.



# PREPORUKE

Pozivamo na djelovanje kako bi se **poboljšao pristup** cijepljenju za pacijente; kako bi se pacijentima pružila **informacija o cijepljenju temeljena na dokazima i na jednostavnom jeziku**; te kako bi se uključile organizacije pacijenata u izradi politika, programa i djelovanja u pogledu cijepljenja na nacionalnoj i europskoj razini.

**Političari i drugi dionici također moraju uzeti u obzir sljedeće:**

01

**Sveobuhvatnu i informaciju temeljenu na dokazima**, koja će omogućiti ljudima da razumiju i obuhvate koristi i rizike od cijepljenja, trebalo bi izraditi ciljano za točno određene skupine pacijenata s kroničnim bolestima.

02

**Potrebno je imati detaljno znanje** kako bi se razumjeli čimbenici koji doprinose niskoj procijepljenosti u određenim skupinama pacijenata i u različitim zemljama, a sve kako bi im se moglo bolje pristupiti i sukladno tome izraditi mjere za djelovanje.

03

Zdravstveni stručnjaci trebali bi **uključiti redovite procjene** potreba za cijepljenjem svojih odraslih pacijenata za vrijeme svakog kliničkog pregleda, kako bi osigurali da pacijenti dobiju preporuke za potrebna cjepiva te da im se potrebna cjepiva ponude ili ih se uputi na cijepljenje.

04

**Zdravstveni stručnjaci trebali bi biti obučeni** o važnosti cijepljenja te oboružani ključnim znanstvenim činjenicama koje će im pomoći u razgovorima s pacijentima te ojačati odnos međusobnog povjerenja.

05

Nacionalne ustanove i vlasti trebale bi **potaknuti suradnju** s organizacijama pacijenata, kao bi bolje razumjele potrebe njihovih zajednica i izradile djelotvornije strategije.