

VAC-PACT KÍSÉRLETI PROJEKT
VAKCINÁCIÓBA VETETT BIZALOM –
BETEGEK ÉS SZAKEMBEREK
TUDATOSSÁGA, KOMMUNIKÁCIÓJA &
BIZALMA

Védőoltások felvétele és a krónikus



Az Európai Unió
finanszírozásával




A fennálló állapot

- Minden évben felnőttek ezrei betegszenek meg világszerte olyan betegségekben, amelyek oltásokkal megelőzhetőek lennének.
- A **krónikus megbetegedésben és a hosszú távú egészségügyi problémákban** szenvedők számára gyakran magas kockázatot jelentenek a **vakcinával megelőzhető betegségek** komplikációi.

Noha léteznek specifikus oltási ajánlások, a betegek körében alacsony az **oltások beadatásának hajlandósága**. Ez Európa egyes területein aggodalomra ad okot, hiszen egyre alacsonyabb az oltási hajlandóság.

Ennek egyik oka a **könnyen hozzáférhető, tényekkel alátámasztott**, laikusok számára is érthető információ hiánya a vakcinák előnyeiről/hátrányairól; arról, hogy **ezek az információk mennyire relevánsak** a betegek egészségi állapota szempontjából; illetve hogy az információ és az ezzel kapcsolatos párbeszéd milyen mértékben teszi őket képessé **megalapozott döntés meghozatalára**.

MEGOSZTOTT DÖNTÉSHOZATAL



Információk +
ajánlások

Személyes értékek +
preferenciák

A vakcinával szembeni bizalmatlanság

- **A vakcinákkal szembeni bizalmatlanság a vakcinák késleltetett elfogadását vagy teljes elutasítását okozza,** noha a vakcinák teljes mértékben elérhetőek. Ez összetett téma, amelyet saját kontextusában kell vizsgálni, és amely időben, térben és vakcináktól függően is változik.



A vakcinával szembeni bizalmatlanság ... folytatás

- Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) SAGE munkacsoportja szerint a vakcinával szembeni bizalmatlanságot egy 3 kulcsfontosságú elemből álló, könnyen érthető modell alakítja:

Megelégedettség

Megelégedettségről akkor beszélhetünk, amikor a **védőoltással megelőzhető betegségek észlelt kockázata alacsony**, és az oltás nem tűnik szükségesnek. Ezt számos tényező befolyásolhatja, például olyan élet- és/vagy egészségügyi események, amelyek akkor fontosabbnak tűnnek.

Kényelem

A kényelem is fontos tényező, amikor a fizikai **elérhetőség, megfizethetőség** és fizetési hajlandóság, a földrajzi **hozzáférhetőség**, nyelvi és egészségügyi ismeretek, valamint **az immunizációs szolgáltatások vonzereje** befolyásolja az oltási kedvet.

Bizalom

A bizalom nem más, mint **meggyőződés a vakcinák hatékonyságában és biztonságosságában**, illetve az azt kiszolgáló rendszerben.



A védőoltások

EURÓPÁBAN – A JELENLEGI ÁLLAPOT



- A gyógyszerek/oltások engedélyezésére vonatkozó szabályozási keret uniós szinten van meghatározva, de **az oltási szakpolitikák, ütemtervek** és jogi szabályok vagy ajánlások országos hatáskörbe tartoznak, és **minden uniós tagállamnak saját immunizációs terve van.**

- A krónikus betegséggel élő páciensekre vonatkozó **kutatási anyag nem széles körű.** Noha számos tanulmány megerősítette, hogy az oltásokkal biztonságosan és hatékonyan meg lehet előzni a fertőző betegségeket a különösen veszélyeztetett népesség körében is, a krónikus betegek esetében jelentett immunizációs arány gyakran alacsonyabb, mint az általános népességben.



AJÁNLÁSOK

Cselekedni kell, **hogy javuljon a betegek védőoltáshoz való hozzáférése; hogy a betegek bizonyítékokon alapuló, mindenki számára érthető információkat kapjanak az oltással kapcsolatban; valamint hogy bevonják a betegszervezeteket az országos és európai szintű, oltással kapcsolatos szakpolitikák, programok és intézkedések kialakításába.**

A politikai döntéshozóknak és más érdekelt feleknek a következőket is figyelembe kell venniük:

01

A krónikus betegségben szenvedők számára kell rendelkezésre bocsátani azokat a megbízható, bizonyítékokon alapuló információkat, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy megértsék és kontextusba helyezték az oltások előnyeit és kockázatait.

02

Részletes ismeretekre van szükség az egyes betegközösségek és a különböző országok alacsony oltási kedvét okozó tényezők megértéséhez, hogy jobban tudják ezeket kezelni, és ennek megfelelően alakítsák az intézkedéseket.

03

Az egészségügyi szakembereknek **minden klinikai találkozás során rutinszerűen értékelniük kell** felnőtt betegek oltási szükségleteit, hogy a betegek ajánlásokat kapjanak a szükséges oltásokról, és vagy felkínálják azokat, vagy beutalják őket oltásra.

04

Az egészségügyi szakembereknek tisztában kell lenniük az oltás fontosságával, ismerniük kell a vonatkozó tudományos tényeket, elősegítve a betegekkel való kommunikációt és a bizalmi kapcsolat megerősítését.

05

Az országos intézményeknek és hatóságoknak **együttműködést kell kezdeményezniük** a betegszervezetekkel, hogy jobban megértsék közösségeik igényeit és hatékonyabb stratégiákat dolgozhassanak ki.