

PROIECTUL-PILOT VAC-PACT  
ÎNCREDERE ÎN VACCINARE –  
SENSIBILIZARE, COMUNICARE ȘI  
ÎNCREDERE PENTRU PACIENȚI ȘI  
SPECIALIȘTI

# Acoperirea vaccinală și bolile cronice



Finanțat de  
Uniunea Europeană




# Status-quo

- Mii de adulți din întreaga lume se îmbolnăvesc în fiecare an de boli care ar putea fi prevenite prin vaccinuri.
- Persoanele cu **boli cronice și afecțiuni de lungă durată**, în special, sunt adesea expuse unui risc mai mare de complicații cauzate de **boli care pot fi prevenite prin vaccinare**.

Chiar dacă există recomandări specifice de vaccinare, **gradul de acoperire vaccinală** (acceptare) a vaccinării în rândul pacienților este scăzut. Acest lucru a fost îngrijorător în unele zone ale Europei, unde proporția de acceptare a scăzut de-a lungul timpului.

Unul dintre motive este lipsa unor informații **ușor accesibile** și **bazate pe dovezi**, în limbaj simplu, cu privire la beneficiile și riscurile vaccinării, **relevanța informațiilor furnizate** pacienților în raport cu starea lor de sănătate și măsura în care informațiile și dialogul conex acestora le oferă posibilitatea de a lua o **decizie informată**.

## PROCESE DECIZIONALE COMUNE



Informații +  
Recomandări

Valori personale +  
Preferințe

## Reticența în privința vaccinării

- **Reticența în privința vaccinării** reprezintă o **întârziere în acceptarea vaccinurilor** sau **refuzul acestora**, în ciuda disponibilității serviciilor de vaccinare. Este complexă și specifică fiecărui context, variind în funcție de timp, loc și vaccinuri.



# Reticența în privința vaccinării

...continuare

- Conform Grupului de lucru al SAGE din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), reticența în privința vaccinării este influențată de un model ușor de înțeles, format din 3 elemente cheie:

Starea de  
complăcere

Starea de complăcere există atunci când **riscurile percepute ale bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare sunt scăzute**, iar vaccinarea nu este considerată necesară. Aceasta este influențată de mulți factori, inclusiv alte responsabilități de viață și/sau de sănătate care ar putea fi mai importante în momentul respectiv.

Comoditatea

Comoditatea este un factor semnificativ atunci când **disponibilitatea** fizică, **caracterul avantajos financiar** și dispoziția de a plăti, **accesibilitatea** geografică, limba și educația în materie de sănătate, precum și **atractivitatea serviciilor de imunizare** afectează acoperirea vaccinală.

Convingerea

Convingerea este definită ca fiind **încrederea în eficacitatea și siguranța vaccinurilor**, în sistemul care le furnizează.



Explorarea status-quo-ului

# VACCINĂRII ÎN EUROPA



- Cadrul de reglementare pentru autorizarea medicamentelor/ vaccinurilor este stabilit la nivelul UE, dar **politicile de vaccinare, programele** și normele legale sau recomandările sunt de competență națională și **fiecare stat membru al UE are propriul plan de imunizare.**

- **Cercetările referitoare** la pacienții cu boli cronice **nu sunt complexe.** Deși multe studii au confirmat siguranța și eficacitatea vaccinării ca instrument de prevenire a infecțiilor în rândul acestei categorii de populație deosebit de vulnerabilă, ratele de imunizare raportate sunt adesea mai mici decât în rândul populației generale.



# RECOMANDĂRI

Solicităm să se ia măsuri **pentru a îmbunătăți accesul pacienților** la vaccinare; pentru a furniza pacienților **informații cu privire la vaccinare, care să fie ușor de înțeles, bazate pe dovezi**; și pentru a implica organizațiile de pacienți în elaborarea de politici, programe și acțiuni privind vaccinarea la nivel național și european.

**De asemenea, factorii de decizie politică și alte părți interesate trebuie să ia în considerare următoarele:**

01

**Ar trebui să fie puse la dispoziție informații solide, bazate pe dovezi** care să le permită oamenilor să înțeleagă și să contextualizeze beneficiile și riscurile vaccinării, în special în cazul pacienților cu afecțiuni cronice.

02

**Sunt necesare cunoștințe detaliate** pentru a înțelege factorii care contribuie la nivelul scăzut de absorbție în anumite comunități de pacienți și în diferite țări, pentru a le aborda mai bine și pentru a adapta acțiunile în consecință.



03

Specialiștii din domeniul sănătății ar trebui să **încorporeze evaluări de rutină** ale nevoilor de vaccinare ale pacienților lor adulți în timpul tuturor întâlnirilor clinice pentru a se asigura că pacienții primesc recomandări pentru vaccinurile necesare și că fie li se oferă vaccinurile necesare, fie sunt îndrumați să se vaccineze.



04

**Specialiștii din domeniul sănătății ar trebui să fie instruiți** cu privire la importanța vaccinării și înarmați cu date științifice relevante pentru a-i ajuta să comunice cu pacienții și să consolideze o relație bazată pe încredere.



05

Instituțiile și autoritățile naționale ar trebui să **inițieze colaborări** cu organizațiile de pacienți pentru a înțelege mai bine nevoile comunităților acestora și pentru a formula strategii mai eficiente.