

Testo riepilogativo

Nel complesso gli intervistati italiani sembrano avere uno stato emotivo più negativo rispetto alla media. Hanno infatti avuto meno emozioni positive della media e più emozioni negative rispetto alla media. Un numero inferiore di intervistati italiani ha avuto tre su quattro delle emozioni positive 'sempre' o 'la maggior parte del tempo', ad eccezione dell'emozione 'pieni d'energia' che un numero maggiore di intervistati ha avuto 'sempre' o 'la maggior parte del tempo' (55% contro la media del 51% dell'Unione europea). Inoltre, un numero di intervistati italiani superiore alla media ha avuto tutte le emozioni negative 'sempre' o 'la maggior parte del tempo'.


Un numero di intervistati italiani superiore alla media ritiene di aver portato a termine meno progetti a causa di problemi fisici o di natura emotiva. Un numero superiore alla media ritiene che 'qualche volta' ha portato a termine meno progetti a causa di un problema fisico (27% contro la media del 23% dell'Unione europea), mentre un numero superiore alla media ritiene che 'la maggior parte del tempo' e 'qualche volta' ha portato a termine meno progetti a causa di un problema di natura emotiva (11% e 25% contro le medie del 6% e del 18% dell'Unione europea). Nonostante ciò, la percentuale di intervistati che è ricorsa all'aiuto di un professionista negli ultimi 12 mesi corrisponde alla media dell'Unione europea (14% contro la media del 15% dell'Unione europea), che è invariata dal 2006 (+2 punti percentuali).

La percentuale di intervistati italiani che ha preso antidepressivi negli ultimi 12 mesi corrisponde alla media dell'Unione europea (6% contro la media del 7% dell'Unione europea). Tuttavia, un numero maggiore di intervistati italiani ha preso antidepressivi per curare stati d'ansia (61%) piuttosto che per curare stati depressivi (35%), mentre a livello di Unione europea gli antidepressivi vengono in media presi in percentuali uguali per curare entrambi gli stati (51% depressione e 47% ansia).

Tra gli intervistati italiani l'assenteismo non giustificato sul posto di lavoro è superiore alla media e la percentuale di assenti per '2-5 giorni' è quasi il doppio della media (18% contro la media del 10%). L'opinione degli intervistati italiani riguardo la sicurezza del proprio posto di lavoro, la corrispondenza del lavoro svolto alle proprie capacità e il riconoscimento ricevuto sul posto di lavoro corrisponde in media a quella degli altri paesi europei.


1- Situazione della salute mentale

QD2. Con che frequenza nelle ultime 4 settimane?




1- Situazione della salute mentale

QD2. Con che frequenza nelle ultime 4 settimane?




QD1.1. Nelle ultime 4 settimane, con che frequenza le è capitato di avere uno dei seguenti problemi nella vita quotidiana, al lavoro, a casa o altrove?

E' riuscito/a a realizzare meno di quello che voleva a causa di un problema di salute fisica




QD1.2. Nelle ultime 4 settimane, con che frequenza le è capitato di avere uno dei seguenti problemi nella vita quotidiana, al lavoro, a casa o altrove?

E' riuscito/a a realizzare meno di quello che voleva a causa di un problema di salute della sfera emotiva (come sentirsi depressi o ansiosi)



2- Cura e terapie

QD4. Negli ultimi 12 mesi, è ricorso all'aiuto di un professionista per un problema psicologico o di natura emotiva? (SE "Sì") Mi può indicare chi dal seguente elenco?




QD4. Negli ultimi 12 mesi, è ricorso all'aiuto di un professionista per un problema psicologico o di natura emotiva? (SE "Sì") Mi può indicare chi dal seguente elenco?

	EU27		IT	
	EB73.2	EB73.2 - EB64.4	EB73.2	EB73.2 - EB64.4
No	84%	- 3	85%	- 3
Totale 'sì'	15%	+ 2	14%	+ 2
Sì, un medico generico	11%	+ 2	10%	+ 2
Sì, un farmacista	3%	+ 1	5%	+ 3
Sì, un altro professionista sanitario	2%	=	1%	=
Sì, di uno/a psicologo/a	2%	=	1%	=
Sì, di un assistente sociale	1%	+ 1	0%	=
Sì, uno/a psicoterapista non indicato sopra	1%	=	0%	=
Sì, di uno/a psichiatra	1%	- 1	0%	- 1
Sì, uno/a psicoanalista	0%	=	0%	=
Sì, di un/una infermiere/a	0%	=	0%	=
Sì, qualcun altro (SPONTANEO)	1%	+ 1	1%	+ 1
Non sa	1%	+ 1	0%	=

Evoluzione 02-03/2010 (UE27) - 01/2006 (UE25)


QD5. Ha mai preso anti-depressivi negli ultimi 12 mesi?



EU27 Grafico esterno

IT Grafico interno

QD6. Per quale/i motivo/i ha preso anti-depressivi?




EU27
IT




3- Salute mentale e lavoro

QD3. Escludendo le vacanze, quanti giorni è stato/a assente dal lavoro nelle ultime 4 settimane?




QD7.1. Per ciascuna delle seguenti situazioni riguardanti il suo lavoro mi dica quanto è d'accordo o in disaccordo.

La sicurezza del suo posto di lavoro è minacciata



QD7.2. Per ciascuna delle seguenti situazioni riguardanti il suo lavoro mi dica quanto è d'accordo o in disaccordo.

Il suo attuale lavoro riflette adeguatamente la sua istruzione o la sua formazione



QD7.3. Per ciascuna delle seguenti situazioni riguardanti il suo lavoro mi dica quanto è d'accordo o in disaccordo.

Al lavoro riceve il rispetto e il riconoscimento che i suoi sforzi e risultati meritano

